IZJAVA O LASTNOSTIH (DOP)

ime izdelka
Creteo®Repair CC 173

Številka Izjave o lastnostih in enoznačna identifikacijska koda tipa proizvoda.
411423

Tip proizvoda
Sanacijska malta za preplastitev betona

Namen uporabe
Prevleka XF4 - Načelna metoda: 1-1.3 - Zaščita pred vstopom snovi (s prometno obremenitvijo), 2-2.2 - Uravnavanje vlažnosti (s prometno obremenitvijo), 8-8.2 - Povečanje električnega upora (s prometno obremenitvijo)

Sistem za ocenjevanje in preverjanje obstojnosti lastnosti
Sistem 2+

Priglašeni organ
1139
Wien Zert (MA 39),
Rinnböckstraße 5,
1110 Wien
1139
Potrdilo o skladnosti interne kontrole proizvodnje

Deklarirana lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost (učinkovitost)	Harmonizirana tehnična specifikacija
Paroprepustnost	Razred I	EN 1504-2
Propustnost - CO2	SD > 50m	
Kapilarno navzemanje vode	≥ 2,0 MPa	
Sproščanje korozivnih substanc	IR 6	
Toplotna združljivost, 1. del: ciklusi zmrzovanje/taljenje pod vplivom delovanja soli	Ni mehurčkov, razpok ali ločitve materiala	
Odpornost na trganje po spremembi temperature	Lepilna natezna trdnost i.M. 1,20 MPa	
Staranje v kontroliranih pogojih		

Lastnosti proizvoda, za katere je bila izdana ta izjava o lastnostih, ustrezajo deklariranim.- Za pripravo te izjave o lastnostih proizvoda je odgovoren samo proizvajalec, naveden v tej izjavi.

Podpisuju za proizvajalca in v imenu proizvajalca proizvoda:

Ime in funkcija

Röthis, 2020-01-07

Kraj in datum izdaje

To je strojni dopis, veljaven tudi brez podpisa.

Podpis